

Le présent PDF est formé d'extraits venant de

***IBM Machines Electro-comptables à cartes perforées, Instructions techniques
Tabulatrices Alphanumériques
Types 405 ISC***

Editeur : IBM France. Date d'édition : **septembre 1954**

Ce document IBM de 105 pages, est disponible dans la collection de l'ACONIT, Association pour un conservatoire de l'informatique et de la télématique, Grenoble, **fiche n°12570**.
Cette fiche a aussi été versée sur la Base de Données de la mission nationale PATSTEC sous le n° ACONIT 12514.

Résumé analytique :

Ce document IBM décrit les organes de fonctionnement d'une *Tabulatrice* IBM 405 ISC, un type de machine électro-comptable à **cartes perforées** qui, lors de la date d'édition de ce document, n'avait que peu évolué depuis son lancement en 1934. L'indication ISC signifie qu'une option dite « Inscription Solde en Clair » a été ajoutée pour faciliter les opérations de soustractions. Ce type de tabulatrice permet d'obtenir automatiquement des **états comptables imprimés**. On peut imprimer, soit une ligne par carte perforée, soit commander l'impression ou la perforation des valeurs d'éléments quantitatifs, additionnés ou soustraits comme totaux par des compteurs pour un groupe de cartes perforées.

Les indication E. A. signifient « électro-aimant »

Le présent PDF contient les 5 photos montrant la constitution de la machine :

[D'autres fichiers PDF complètent celui-ci](#)

Pour utiliser cet article, mentionnez IBM France, ainsi que la Base de Données ACONIT n° 12570.

Il est rappelé que la loi sur les droits d'auteur n'autorise que les reproductions partielles de documents à titre individuel et pour des motifs de recherche.

Fiche rédigée le 25/4/2019 par Jean Ricodeau.

IBM
MACHINES ÉLECTRO-COMPTABLES
A CARTES PERFORÉES
INSTRUCTIONS TECHNIQUES

TABULATRICE ALPHANUMÉRIQUE


TYPE 405 ISC

COMPAGNIE IBM FRANCE
5, PLACE VENDÔME, PARIS-I^{er}


706-049-1

Imprimé en France


1-9-1954




VUE AVANT




VUE ARRIÈRE (portes fermées)



VUE ARRÈRE (portes ouvertes)



VUE COTÉ DROIT (porte ouverte)



MECANISME D'ALIMENTATION