

MACHINE À COMPRIMÉS

FICHE N° 1190

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : Ed. COURTOY

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d'Angers - UFR Sciences pharmaceutiques et ingénierie de la santé

Ville : Angers

Modèle :

Matériaux :


Description

La machine à comprimés COURTOY possède un engrenage à cames, un volant 300 RPM, un évacuateur des comprimés, un moteur électrique 1/3 c.v., 1500 tours, une poulie de 62 cm de diamètre, un entonnoir, un écrou de réglage de compression, un levier de distributeur, un distributeur D, ainsi que différents éléments de réglage.


L'opérateur met 2 ou 3 palettes de poudre dans l'entonnoir et tourne lentement le volant à mains dans le sens de la flèche.


Utilisation


Cet appareil sert à la fabrication de comprimés (médicaments) à partir du principe actif en poudre. Il a été utilisé par le Laboratoire de Galénique à l'Université d'Angers.















Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Machine à comprimés (Ed. COURTOY), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1183>, consulté le 2026-07-21