

RÈGLE À CALCUL

FICHE N° 4676

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Graphoplex SA

Domaines : Mathématiques

Sous-domaines : Calcul

Organisme : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle : Fleximax

Matériaux : Métal, Plastique


Description


La règle à calcul Graphoplex Fleximax est composée d'un corps principal en plastique rigide renforcé par des lamelles métalliques installées perpendiculairement dans le corps de la règle. Une large réglette, graduée sur les deux faces, coulisse au milieu de la règle. Un curseur en plastique coulisse sur l'ensemble de la règle et des pattes métalliques permettent de maintenir aisément le curseur. La règle est protégée dans un étui en carton rigide de couleur marron. Le système est de type Pötzsch.

Utilisation

Cette règle est utilisée dans le bâtiment pour les calculs de portées, de flèches, de charges, de profils, de moments d'inerties, des poutres en acier pour les métaux ou le béton.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Règle à calcul (Graphoplex SA),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12172>, consulté le 2026-07-25