

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

RÈGLE POUR DÉCLINOMÈTRE MAGNÉTIQUE DE MASCART

FICHE N° 6155

Période de fabrication : -
Fabricant : J. Carpentier
Domaines : Physique
Sous-domaines : Electricité
Organisme : Université Blaise Pascal
Ville : Aubière
Modèle :
Matériaux :


Description


La règle pour déclinomètre magnétique de Mascart J. Carpentier est un appareil de mesure reposant sur 3 pieds à hauteur réglable. Le socle circulaire soutient une règle horizontale dont les mesures sont indiquées tous les 0,5 cm. Les chiffres sont marqués à l'envers comme s'ils devaient être lus dans un miroir. La règle est légèrement courbée et cette courbure peut être réglée à chacune de ses extrémités par des vis qui poussent les rebords vers l'intérieur de la courbure.

Utilisation

Cette règle est utilisée avec un déclinomètre pour mesurer les variations journalières de la déclinaison magnétique. Elle servait au département de physique de l'université Blaise-Pascal.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Règle pour déclinomètre magnétique de Mascart (J. Carpentier), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12402>, consulté le 2026-07-26