

BRAS D'ACTION POUR MACHINE À ABRASER

FICHE N° 6488

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Géologie
Sous-domaines : Lapidaire
Organisme : Ville de Clermont-Ferrand
Ville : Clermont-Ferrand
Modèle :
Matériaux :

Description

Ce bras d'action pour machine à abraser est un moteur fixé sous l'établi de taille et composé d'une tige métallique horizontale terminée par une pièce circulaire en bois sur laquelle est positionnée une courroie. Sur cette tige, se trouve une autre tige métallique perpendiculaire sur laquelle vient se caler un bras vertical qui traverse le plan de l'établi de taille et se fixe dans la platine d'abrasion.



Utilisation


Ce bras de moteur permet d'actionner la platine d'abrasion installée sur le plan de travail de l'établi de taille de la taillerie de pierres fines de Royat.

Ce bras de moteur est intégré aux collections du muséum Henri-Lecoq de Clermont-Ferrand. Il est présenté dans une reconstitution d'un atelier de taille et de la boutique de Royat réalisée au muséum.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bras d'action pour machine à abraser (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12698>, consulté le 2026-07-26