

"MESURE DU CHAMP VISUEL"

FICHE N° 6657

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : Giroux

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université d'Auvergne / Faculté de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

L'appareil de mesure du champ visuel possède une base en laiton, une tige verticale comprenant un petit disque vertical (7 cm de diamètre) et une tige en arc de cercle (1/4 de cercle) fixé sur une tige horizontale, en mouvement autour de cette tige. Au bout de cette tige en arc de cercle, il y a une petite extension avec un cube au bout qui coulisse sur un arc de cercle, fixé par deux faces. On note la présence de disques gradués : axes à 0 et de chaque côté : 30-60-90-120-150-180.

L'arc de cercle est lui aussi gradué : de 5 à 85 (vers l'extérieur) ainsi que le cube : 1 cm de côté, chaque face avec une couleur (jaune, rouge, vert et bleu)

Cet appareil n'est plus utilisé.

Utilisation

Il s'agit d'un appareil de mesure.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, "Mesure du champ visuel" (Giroux), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12867>, consulté le 2026-07-26