

CELLULE DE MESURE DE CONDUCTIBILITÉ

FICHE N° 6722

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université d'Auvergne / Faculté de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

Cette cellule de mesure de conductibilité Philips permet de calculer la conductance d'une solution. La cellule est protégée par de la mousse, dans une boîte en carton.

Utilisation

Elle était utilisée pour la recherche puis pour l'enseignement.

PHILIPS

PW 9512/00

conductivity measuring cell

Leitfähigkeitsmesszelle

cellule de mesure de conductibilité

graved figure: cell constant (c) = cm^{-1}
chiffre gravé: constante de cellule (c) = cm^{-1}
gravierte Zahl: Zellkonstante (c) = cm^{-1}





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Cellule de mesure de conductibilité (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12931>, consulté le 2026-07-26