

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ENSEMBLE DE COMPTAGE DE RADIOACTIVITÉ (TP-TD)

FICHE N° 6766

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université d'Auvergne / Faculté de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :


Matériaux :


Description



L'ensemble de comptage de radioactivité Meylan est composé d'un détecteur relié à une échelle de comptage qui alimente le tube du détecteur. Deux plombs encadrent le détecteur afin de le protéger d'émissions parasites. La source radioactive à analyser est approchée du détecteur. Dans un temps donné, on compte un nombre d'impulsions. Il y a donc affichage du temps et des impulsions. Deux compteurs enregistrent le nombre d'impulsions. Deux poignées permettent de transporter l'échelle de comptage.

Utilisation

Cet ensemble de mesure est utilisé en travaux pratiques et dirigés.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Ensemble de comptage de radioactivité (TP-TD) (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12972>, consulté le 2026-07-26