

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

NÉBULISATEUR À ULTRASONS

FICHE N° 7090

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

Le nébulisateur à ultrasons Bioconfort inhalator est composé d'une cupule dans laquelle on place un liquide qui contient le médicament. La cupule est mise au-dessus d'un quartz vibrant, ce qui crée une colonne d'eau. Le liquide de pulvérisation s'échappe par un petit orifice de sortie.

Lorsque l'appareil est en état de marche les particules sont visibles à l'œil nu.


Utilisation

La taille des particules, relativement importante, ne permet de traiter que les voies pulmonaires superficielles (bronches).

Cet instrument était utilisé au laboratoire de biopharmacie de l'Université d'Auvergne.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Nébulisateur à ultrasons (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12975>, consulté le 2026-07-26