

RÉSISTANCE ÉTALON

FICHE N° 7099

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : École Supérieure du Professorat et de l'Éducation Clermont-Auvergne

Ville : Chamalières

Modèle :

Matériaux : Bakélite

Description

Cette résistance étalon à quatre bornes de type RE et REH AOIP se présente sous la forme d'un cylindre en bakélite. Sur le dessus, on trouve deux bornes noires qui permettent de raccorder un composant à la résistance. Deux pattes en fer dépassent. Elles supportent deux grosses vis de chaque côté. L'ensemble constitue la borne.

Cette résistance est accompagnée de sa boîte en carton et de sa notice d'utilisation.

Utilisation

Cette résistance permet de calibrer la tension traversant un circuit.

Elle était utilisée par les futurs enseignants lors de leur cursus aux Écoles normales de filles et de garçons de Clermont-Ferrand, devenus IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) puis ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation).



5A
MAX

0,1 Ω abs.

à 20° C

MANGANIN

N° 1529 RE 2









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Résistance étalon (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12984>, consulté le 2026-07-26