

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ADAPTATEUR POUR AMPÈREMÈTRE

FICHE N° 7106

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : École Supérieure du Professorat et de l'Éducation Clermont-Auvergne

Ville : Chamalières

Modèle :

Matériaux : Bakélite

Description

Cet adaptateur pour ampèremètre (shunt didaspot) Didalab est constitué d'un caisson en bakélite, surmonté d'une face vitrée qui laisse apparaître les différents constituants internes. On trouve sur le dessus différents emplacements de branchement. Sur la partie supérieure, deux bornes permettent de raccorder l'appareil vers un ampèremètre. les autres emplacements permettent de faire varier la force du shunt.


Utilisation

Cet appareil est utilisé pour court-circuiter un composant comme un ampèremètre. Cela permet de faire varier sa capacité de mesure de l'intensité électrique.

Cet appareil a été fabriqué pour un usage pédagogique.

Il était manipulé par les futurs enseignants lors de leur cursus aux Écoles normales de filles et de garçons de Clermont-Ferrand, devenus IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) puis ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation).





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Adaptateur pour ampèremètre (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12991>, consulté le 2026-07-26