

AIMANT NATUREL

FICHE N° 7161

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1900-1924

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Magnétisme

Organisme : École Supérieure du Professorat et de l'Éducation Clermont-Auvergne

Ville : Chamalières

Modèle :

Matériaux :

Description

Cet aimant naturel est fait d'un seul bloc. Il est constitué d'oxyde magnétique de fer. Un petit crochet sur le dessus permet de le suspendre et de le transporter. Les gisements les plus importants se trouvent en Suède.

Utilisation

Bien que faibles, ces aimants étaient utilisés lors d'expériences sur le magnétisme ou pour aimanter une pièce métallique.

Ils étaient utilisés par les futurs enseignants lors de leur cursus aux Écoles normales de filles et de garçons de Clermont-Ferrand, devenues IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) puis ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation).









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Aimant naturel (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13046>, consulté le 2026-07-26