

APPAREIL D'EURAND

FICHE N° 7613

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

L'appareil d'Eurand est en deux parties. La partie supérieure est en verre, quant à la partie inférieure, elle est en verre fritté. Les deux pièces sont maintenues ensemble à l'aide d'une pièce en fer et trois vis. On dispose l'appareil sur un bécher avec en intermédiaire un robinet. Pour le faire fonctionner, on fait tourner les deux parties sur une plaque de bois. L'expérience se déroule dans une étuve à 37°C.

Utilisation

Cet appareil a été utilisé au laboratoire de biopharmacie de l'Université d'Auvergne.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil d'Eurand (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13262>, consulté le 2026-07-26