

APPAREIL DE DISSOLUTION DE SUPPOSITOIRE

FICHE N° 7650

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :



Description


L'appareil de dissolution de suppositoire est en verre avec trois orifices que l'on peut boucher ainsi que deux orifices servant pour la circulation du liquide. Le liquide représente le milieu dans lequel on veut observer la dissolution du principe actif. La circulation du liquide se fait dans une grande chambre représentant le compartiment central récepteur : le suppositoire est enfermé dans un sac de dialyse qui est une membrane perméable à l'actif.

Utilisation

Cet appareil permet d'étudier la cinétique de libération et de dissolution d'un suppositoire. Il était utilisé au laboratoire de biopharmacie de l'Université d'Auvergne.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil de dissolution de suppositoire (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13273>, consulté le 2026-07-26