

APPAREIL DE NÉBULISATION PAR CHALEUR

FICHE N° 7997

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1900-1924

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

L'appareil de nébulisation par chaleur se compose de 4 parties : une arrivée d'eau, une sortie par pression qui éclate la solution car les orifices sont très petits, un réchaud qui chauffe l'eau et un double réservoir. Le système de pression fonctionne de la manière suivante : sur une plaque métallique on envoie un jet très puissant ce qui provoque en haut l'arrivée de fines particules. Les plus grosses restaient en bas et étaient recyclées.

Utilisation

L'appareil a tout d'abord servi pour l'administration de médicaments. Il a ensuite eu une utilisation dérivée pour l'hydratation du visage. Il était utilisé au laboratoire de biopharmacie de l'Université d'Auvergne.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil de nébulisation par chaleur (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13298>, consulté le 2026-07-26