

ETUVE LEQUEUX

FICHE N° 8751

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

L'étuve Lequeux est en métal gris granuleux et se compose d'une porte s'ouvrant à gauche. A l'intérieur se trouve le compartiment thermostaté dans lequel les échantillons seront déposés. Au niveau inférieur, un cadran indique la température (de 0 à 250°C) et une molette graduée de 0 à 10 permet de choisir la température de l'étuve.

Utilisation

L'étuve est une enceinte thermostatée permettant d'appliquer des traitements thermiques à température souhaitée.

Elle est utilisée pour la stérilisation de la verrerie.

Il y en a deux en fromagerie dont une n'est pas branchée. Ces étuves sont moins utilisées à la faveur des autres systèmes de stérilisation présents au laboratoire de Recherches Fromagères d'Aurillac.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Etuve Lequeux (fabricant non renseigné),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13613>, consulté le 2026-07-26