

BAIN À SEC VWR

FICHE N° 8792

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : 949046

Matériaux :


Description

Le bain à sec VWR est un appareil de forme parallélépipédique en plastique. Il est constitué d'un compartiment à fond métallique au niveau supérieur. C'est dans celui-ci que les échantillons sont déposés. A l'avant se trouve un interrupteur de marche/arrêt et un écran LCD affichant la température en °C. Des flèches situées à droite de l'écran permettent de diminuer ou d'augmenter la température.

Utilisation

Cet appareil fonctionne comme un bain-marie sans eau puisqu'il permet le maintien d'une température constante dans le compartiment supérieur. Dans le laboratoire de chimie il peut être utilisé comme chambre d'hybridation. Les lames à puits contenant les échantillons et les sondes sont directement positionnées dans la chambre ; un couvercle de polystyrène est posé par dessus. Il sert également à chauffer des microtubes.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bain à sec VWR (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13644>, consulté le 2026-07-26