

RÉCIPIENT DE FILTRATION SOUS PRESSION XX6700L05

FICHE N° 8953

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : XX6700L05

Matériaux :

Description

Le récipient de filtration sous pression XX6700L05 est de forme cylindrique à fond plat. Sa base est recouverte d'une couche en plastique noir. Au sommet se trouve un couvercle dévissable par une molette ainsi qu'une poignée, trois arrivées et un manomètre.

Utilisation

Ce récipient de filtration sous pression était utilisé pour préparer du plasma de porc constitutif du milieu de culture des Staphylocoques, dont *Staphylococcus aureus* responsable d'intoxications alimentaires. Il permettait la refiltration du plasma de porc afin qu'il soit le plus stérile possible. Ce système n'est plus utilisé au laboratoire de Recherches Fromagères.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Récipient de filtration sous pression XX6700L05 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13752>, consulté le 2026-07-26