

GÉNÉRATEUR D'HUMIDITÉ

FICHE N° 8989

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :


Description


Le générateur d'humidité est en plusieurs parties : il se compose d'un boîtier en plastique avec un câble d'alimentation, du système de filtration constitué de trois cylindres verticaux surmontés par une pompe. Il faut que l'eau soit désionisée sinon elle risque d'entartre les buses par lesquelles la vapeur d'eau est expulsée.

Utilisation

Il s'agit d'un système d'humidification par ultrasons permettant de contrôler l'hygrométrie qui est un paramètre important pour la croissance des champignons. Ce dispositif était utilisé lorsque le laboratoire de Recherches Fromagères se trouvait rue de Salers.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Générateur d'humidité (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13777>, consulté le 2026-07-26