

ARC DE VOÛTE BIAISÉE

FICHE N° 9047

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Physique
Sous-domaines :
Organisme : musée Crozatier
Ville : le Puy-en-Velay
Modèle :
Matériaux :

Description

L'objet est composé de 2 pieds verticaux entre lesquels est assemblée une voûte biaisée constituée d'un ensemble de 7 blocs de bois. La voûte biaisée est définie par le fait que l'axe de la voûte n'est pas perpendiculaire au plan défini par l'arc de tête.

Utilisation

Cette maquette est destinée à montrer aux élèves tailleurs de pierre comment sont taillés et assemblés les blocs de pierre pour former une voûte biaisée.

Cette maquette était utilisée en stéréotomie qui est l'art de tracer les formes à donner aux pierres en vue de leur assemblage. Elle était déjà utilisée au Moyen-Age.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Arc de voûte biaisée (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13833>, consulté le 2026-07-27