

ARC EN BERCEAU SURBAISSÉ

FICHE N° 9051

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Physique
Sous-domaines :
Organisme : musée Crozatier
Ville : le Puy-en-Velay
Modèle :
Matériaux :

Description

Cet objet est composé de 2 pieds verticaux entre lesquels sont assemblés 5 blocs formant un arc. La section droite de la face inférieure, appelée intrados, forme un arc surbaissé, c'est-à-dire que sa hauteur est inférieure à la moitié de l'ouverture. La face supérieure des blocs forme un plan horizontal.

Utilisation

Cette maquette est destinée à montrer aux élèves tailleurs de pierre comment sont taillés et assemblés les blocs de pierre pour former un arc en berceau surbaissé. Cette maquette était utilisée en stéréotomie qui est l'art de tracer les formes à donner aux pierres en vue de leur assemblage. Elle était déjà utilisée au Moyen-Age.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Arc en berceau surbaissé (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13837>, consulté le 2026-07-27