

AMPÈREMÈTRE À CADRAN INTERCHANGEABLE

FICHE N° 9213

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : Institut Universitaire de Formation des Maîtres

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

L'ampèremètre à cadran interchangeable AOIP en Bakélite se compose d'un cadran dont les graduations sont visibles des deux côtés grâce à des vitres. Un zéro figure au milieu de la graduation. De chaque côté se trouve une borne de branchement permettant le raccordement de l'appareil électrique duquel on veut mesurer l'intensité.

Sous les cadrans, des schémas indiquent le fonctionnement de l'appareil.

Utilisation


Il s'agit d'un appareil pédagogique permettant de mesurer l'intensité électrique d'un appareil. Il a été utilisé pendant les travaux pratiques ou pour des expériences de cours lors de la formation des futurs enseignants aux Ecoles normales d'Instituteurs et d'Institutrices d'Aurillac (Cantal), actuellement Institut Universitaire de Formation des Maîtres.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Ampèremètre à cadran interchangeable (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13989>, consulté le 2026-07-27