

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

AMPÈREMÈTRE FERROMAGNÉTIQUE

FICHE N° 9232

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : Institut Universitaire de Formation des Maîtres

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

L'ampèremètre ferromagnétique Chauvin et Arnoux est contenu dans un boîtier rectangulaire en plastique transparent laissant voir le mécanisme. Une poignée métallique permet son positionnement à la verticale.

3 bornes de branchements, situées à la base du boîtier, permettent de raccorder l'ampèremètre à un circuit électrique.

Le cadran est muni d'une double graduation, une de 0 à 5 et une de 0 à 1.


Utilisation

L'ampèremètre est un appareil de mesure de l'intensité électrique dans un circuit. Ceux-ci ont été utilisés pendant les travaux pratiques ou pour des expériences de cours lors de la formation des futurs enseignants aux Ecoles normales d'Instituteurs et d'Institutrices d'Aurillac (Cantal), actuellement Institut Universitaire de Formation des Maîtres.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Ampèremètre ferromagnétique (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14006>, consulté le 2026-07-27