

RHÉOSTAT

FICHE N° 9709

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : Institut Universitaire de Formation des Maîtres

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description



Le rhéosté est formé d'un bobinage qui repose sur une structure métallique. Des bornes de branchement se situent aux extrémités, il y en a deux d'un côté et seulement une de l'autre.

Au sommet, deux barres métalliques sont installées et sur lesquelles un curseur en contact avec la bobine peut coulisser.

Utilisation

L'appareil permet de régler l'intensité du courant électrique passant dans un circuit. Il a été utilisé lors de travaux pratiques ou d'expériences de cours durant la formation des futurs enseignants aux Ecoles normales d'Instituteurs et d'Institutrices d'Aurillac (Cantal), actuellement Institut Universitaire de Formation des Maîtres.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Rhéostat (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14271>, consulté le 2026-07-27