

DÉBITMÈTRE DE POINTE

FICHE N° 9754

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Mécanique

Organisme : Institut Universitaire de Formation des Maîtres

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

Le débitmètre de pointe Eolys se compose d'un embout permettant de souffler dans l'appareil. Lorsque le débitmètre n'est pas utilisé, un cache-embout vient le protéger.

Lorsque l'on souffle à l'intérieur, un curseur se déplace sur une échelle indiquant le débit en L/min.

Utilisation

Cet instrument permet de mesurer le souffle. Il est utilisé pour la réalisation d'expériences de cours lors de la formation des futurs enseignants à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres d'Aurillac.







 **PEAK-FLOW** éolys

Débitmètre de pointe

Peak-flow meter

Medidor de flujo máximo

Modèle standard



* 6 5 9 7 6 5 4 *

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Débitmètre de pointe (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14316>, consulté le 2026-07-27