

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CHAUFFE-BALLON THERMOSI

FICHE N° 10774

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Thermosi

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Biochimie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : ER

Matériaux :

Description

Le chauffe-ballon de forme cylindrique possède au niveau supérieur un compartiment concave demi-sphérique constitué de fibres. L'appareil est relié à un câble d'alimentation sur le secteur.

Une résistance dans l'appareil provoque le chauffage. Un potentiomètre placé sur l'arrivée du câble d'alimentation permet de faire varier la température de chauffage.

Utilisation

Le chauffe-ballon est un instrument courant de laboratoire permettant de chauffer une solution contenue dans un ballon en verre.

Celui-ci est utilisé par les étudiants de l'IUT Génie Biologique d'Aurillac lors des travaux pratiques de chimie.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Chauffe-ballon Thermosi (Thermosi), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14348>, consulté le 2026-07-27