



PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT VARIOMAG

FICHE N° 10805

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : H+P labortechnik

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Biochimie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : Variomag

Matériaux :

Description

L'appareil se compose d'une base métallique surmontée d'un plateau circulaire en inox. Les commandes se trouvent à l'avant, il y a une molette pour choisir l'intensité (de 0 à 300°C). Une autre molette permet de choisir la vitesse d'agitation (de 150 à 900 1/min). Une autre molette permet la mise sous tension de l'appareil.

Utilisation

Cet appareil permet un couplage du chauffage et de l'agitation. Il est utilisé pour homogénéiser des solutions par les étudiants de l'IUT d'Aurillac dans le cadre de travaux pratiques en chimie.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Agitateur magnétique chauffant Variomag (H+P labortechnik), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14366>, consulté le 2026-07-27