

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BAIN-MARIE AGITÉ JULABO SW 22

FICHE N° 11017

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Julabo

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : SW 22

Matériaux :

Description

L'appareil est constitué d'un grand bac métallique contenant de l'eau qui va être maintenue à la température souhaitée. Une manette permet de soulever le couvercle et de disposer les échantillons. Deux poignées sont également situées de chaque côté de l'appareil. La plateforme accueillant les échantillons est munie de ressorts, ce qui permet le maintien des flacons lors de l'agitation.

Le clavier de commande est situé sur l'avant de l'appareil et se compose d'un écran à affichage numérique (température, rounds per minute) et plusieurs touches de réglage.


Utilisation

L'eau est chauffée et l'échantillon est immergé.

Cet appareil peut être utilisé pour garder les milieux de culture en surfusion (c'est-à-dire liquide), à 48,5°C pour les milieux liquides. Il permet également de faire fondre les milieux gélosés à 100°C.

Il est utilisé par les étudiants de l'IUT Génie Biologique lors des travaux pratiques de microbiologie.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bain-marie agité Julabo SW 22 (Julabo), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14424>, consulté le 2026-07-27