

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MICRO-CENTRIFUGEUSE GYROSPIN

FICHE N° 11058

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Gyrozen

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

La centrifugeuse est en plastique avec un couvercle qui permet d'accéder au rotor sur lequel les tubes à centrifuger sont disposés. Dans ce cas il y a 12 emplacements prévus pour des microtubes.

Un interrupteur de marche/arrêt est situé à l'arrière de la machine. Le temps et la vitesse se règlent grâce à des touches en dessous d'un écran à affichage numérique.

La vitesse maximale obtenue est de 13000 rpm.

Utilisation

La centrifugation permet la séparation des éléments d'un échantillon, qui selon leur densité vont se répartir dans le culot ou le surnageant.

Cette centrifugeuse est utilisée par les étudiants de l'IUT Génie Biologique lors des travaux pratiques de biochimie ou biologie moléculaire.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Micro-centrifugeuse Gyrospin (Gyrozen), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14463>, consulté le 2026-07-27