

AGITATEUR BIOBLOCK SCIENTIFIC 74402

FICHE N° 11265

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : 74402

Matériaux :

Description


L'appareil se compose d'une base en métal contenant le mécanisme permettant d'appliquer un mouvement de rotation à la plaque située sur le dessus. Celle-ci possède des bords hauts et un fond antidérapant qui permettent de maintenir les fioles ou récipients lors de l'agitation.

Une molette permet de choisir la durée d'agitation (de 0 à 120 min) et une autre le nombre de rpm (round per minute), de 30 à 420. Un interrupteur de marche arrêt est associé à chacune de ces fonctions.

Utilisation

Cet appareil permet une agitation contrôlée de solutions contenues dans des fioles, et donc maintenues en position verticale.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Agitateur Bioblock Scientific 74402 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14670>, consulté le 2026-07-27