



PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BAIN THERMOSTATÉ FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC

FICHE N° 11270

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

Le bain-marie se compose d'un thermostat plongeant dans la cuve qui se trouve au niveau supérieur d'un élément parallélépipédique rectangle. On accède à la cuve par une petite trappe. Le thermostat possède une molette permettant de choisir la température (jusqu'à 100°C), un interrupteur, des voyants lumineux rouge et orange et deux autres molettes.

Utilisation

Cet appareil est utilisé à la fois par les étudiants de l'IUT Génie Biologique dans le cadre de leur travaux pratiques et par les enseignants-chercheurs.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bain thermostaté Fisher Bioblock Scientific (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14675>, consulté le 2026-07-27