

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MILLIAMPÈREMÈTRE CHAUVIN-ARNOUX

FICHE N° 62

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : CHAUVIN-ARNOUX

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique, Electrotechnique

Organisme : Université de Rennes Campus de Beaulieu

Ville : Rennes

Modèle : milliampèremètre

Matériaux : Bakélite, Plastique, Métal

Description

L'ampèremètre analogique portable CHAUVIN-ARNOUX est en bakélite noire avec sur sa face avant sept bornes d'entrée (dont une marquée 0), un cadran semi-circulaire à aiguille avec miroir et une poignée pour le transporter. Il permet de faire des mesures de courant en régime continu sur six entrées-calibres de 2 mA à 1 A.

Utilisation

Cet appareil était utilisé en travaux pratiques par les étudiants de physique et d'électronique mais aussi par les chercheurs dans les laboratoires de la faculté des sciences de Rennes.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Milliampèremètre Chauvin-Arnoux (CHAUVIN-ARNOUX), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=15130>, consulté le 2026-07-27