

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX HAUTES FRÉQUENCES METRIX 920 B

FICHE N° 70

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Metrix

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique, Electricité

Organisme : Université de Rennes 1 Campus de Beaulieu

Ville : Rennes

Modèle : 920 B

Matériaux : Métal, Plastique

Description


Le générateur de signaux hautes fréquences Metrix 920 B est de forme parallélépipédique en métal de couleur gris-vert écaillé avec une poignée sur la face supérieure. Cet instrument possède des tubes électroniques à vide et délivre une fréquence variable, de 500 KHz, à 50 MHz, avec la possibilité d'une modulation basse fréquence. Plusieurs boutons de commande permettent de fixer l'amplitude et la gamme de fréquence ou de moduler le signal. Le signal de sortie est délivré sur une fiche coaxiale BNC située en haut à gauche.

Un générateur de hautes fréquences (GHF) est un appareil utilisé dans le domaine de l'électronique. Il permet de délivrer un signal avec la fréquence désirée (Kilo ou Méga Hertz) sous forme de sinusoïdes, de créneaux ou de triangles. Ce signal peut être observé grâce à un oscilloscope en effectuant un simple montage électrique. De nombreux paramètres de réglage permettent de modifier la forme du signal, la fréquence, l'amplitude voire de le moduler avec un autre signal. L'ajout d'une composante continue est également possible.

Utilisation

Cet appareil était utilisé dans les laboratoires de recherche et dans les travaux pratiques d'enseignement en électronique pour des expériences en haute fréquence, à la faculté des sciences de Rennes.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Générateur de signaux hautes fréquences Metrix 920 B (Metrix), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=15138>, consulté le 2026-07-27