

MICROSCOPE BINOCULAIRE INVERSÉ

FICHE N° 1457

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Hund

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes - UFR de médecine

Ville : Nantes

Modèle : Wilovert S

Matériaux :

Description

Le microscope inversé ou invertoscope binoculaire Wilovert S HUND est équipé de 3 objectifs sur un revolver (EF 4X0,12; achromatique A10X/0,25; semi-planachromatique à contraste de phase SPL 20X/0,25). Il permet la suppression des phases de prélèvement et de montage. Le champ de l'échantillon observé est plus important et les risques d'erreurs sont minimisés.

Utilisation


Cet appareil est un appareil dit de routine de laboratoire, il est utilisé pour l'observation des cultures cellulaires sur leur support (boîtes de Petri, plaques, flacons...) flacons ou en plaques et le comptage avec cellule de Malassez.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Microscope binoculaire inversé (Hund),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1555>, consulté le 2026-07-21