

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PLÉTHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE SPENGLER

FICHE N° 3659


Période de fabrication : 1900-1924
Fabricant : Spengler E
Domaines : Santé
Sous-domaines : Cardiologie, Médecine
Organisme : Université de Rennes
Ville : Rennes
Modèle : oscillomètre
Matériaux : Métal

Description

Cet appareil, qui mesure la pression artérielle, se présente sous la forme d'un boîtier métallique carré avec une échelle de graduation de 0 à 20 (en centimètres de mercure). Construit par E. Spengler, vers 1910, il est du type de sphygmomanomètre dans lequel l'apparition et la disparition des pulsations sont indiquées par les oscillations d'une aiguille sur un cadran. Un bouton à deux positions permet de mettre l'appareil en fonctionnement (position P). Un petit embout permet de connecter l'appareil au tensiomètre. Il est conservé dans une petite boîte en bois de couleur grise.

Utilisation

Cet appareil a été retrouvé au laboratoire de physiologie de la faculté de médecine de Rennes. Il servait probablement à des examens médicaux. Il est conservé dans les collections de l'université de Rennes.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pléthysmo-Sphygmo-Oscillomètre Spengler (Spengler E), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=15677>, consulté le 2026-07-28