

OPHTALMOSCOPE GIROUX

FICHE N° 3680

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1900-1924
Fabricant : Giroux
Domaines : Santé
Sous-domaines : Ophtalmologie
Organisme : Université de Rennes
Ville : Rennes
Modèle :
Matériaux : Bois, Velours, Métal, Verre

Description

L'ophtalmoscope de marque Giroux et contenu dans un petit boîtier en bois recouvert de velours rouge, comprend trois parties :

- à gauche un disque percé de nombreux trous et comprenant six petits disques en verre marqués de 2 à 10,
 - au centre un support métallique percé de plusieurs encoches,
 - à droite un disque métallique portant quatre pièces en verre marquées 15 + 10.
- L'ensemble est fixé à un axe et peut tourner autour de celui-ci.

L'adresse du constructeur "Instruments d'ophtalmologie GIROUX, 19 rue de l'Odéon, Paris" est indiquée à l'intérieur du coffret.

Utilisation

Cet appareil utilisé en ophtalmologie a été retrouvé dans un laboratoire de la faculté de médecine de Rennes. C'est un ophtalmoscope constitué d'une molette permettant d'adapter les verres à la vue du patient et des diaphragmes inter-changeables pour concentrer plus ou moins la lumière lors de l'observation.

On peut faire avec cet appareil plusieurs types d'examen de l'œil : rétine, cornée, iris, cristallin selon le type d'ophtalmoscopes utilisés.







L. GIROUX, OPTICIEN-CONSTRUCTEUR

Ophtalmoscopes à réfraction

87. Ophtalmoscope du Docteur BAYER, modèle pliant, un miroir concave, une loupe et six verres correcteurs, monture métallique et couvercle. (Fig. 40.) 18 »
88. Ophtalmoscope du Docteur BADAL, à une roue, donnant la série ± 1 à ± 6 , avec loupe, en gaine. (Fig. 41.) 30 »




Fig. 40.



Fig. 41.




Fig. 42.

89. Ophtalmoscope du Docteur BADAL, à deux roues, donnant la série $\pm 0,25$ à ± 19 dioptries, avec deux miroirs plan et concave, une loupe, en gaine. (Fig. 42.) 36 »
90. Ophtalmoscope du Docteur LORING, donnant la série $+0,50$ à $+9$ et $-0,50$ à -18 , un miroir plan et un miroir concave incliné, une loupe, en gaine. (Fig. 43.) 50 »

L. GIROUX, OPTICIEN-CONSTRUCTEUR




Fig. 33.

73. Ophthalmoscope du Docteur LANDRÉ, simple, diamètre 40 ^m/_m, loupe buffe, en gaine 5 50
74. Ophthalmoscope du Docteur LANDRÉ, modèle complet, loupe buffe, deux verres correcteurs, en gaine. (Fig. 33.) 7 »
75. Ophthalmoscope du Docteur FOLLIN, diamètre 44 ^m/_m, modèle simple, manche ivoire, loupe buffe 15 dioptries, en gaine. (Fig. 34.) 10 »

76. Ophthalmoscope du Docteur FOLLIN, diamètre 44 ^m/_m, modèle complet, avec quatre verres correcteurs montés sur disque, loupe buffe 15 dioptries, en gaine. (Fig. 35.)
Prix . . . 12 »



Fig. 34.

77. Ophthalmoscope du Docteur LIEBREICH, diamètre 40 ^m/_m, manche ivoire, avec cinq verres correcteurs $\pm 3, \pm 1, -2$ et deux loupes 15 et 12 dioptries, en gaine. (Fig. 36.) . . . 13 »

78. Ophthalmoscope du Docteur GALEZOWSKI, diamètre 40 ^m/_m, manche pliant, avec deux verres correcteurs $-3,50, +1,50$, loupe buffe 15 dioptries, en gaine. (Fig. 37.) . . . 12 »
79. Le même, avec compte-gouttes 14 »
80. Ophthalmoscope du Docteur ANTONELLI, deux miroirs 33 ^m/_m, manche pliant, avec deux lentilles correctrices et deux loupes, en étui 16 »
81. Ophthalmoscope du Docteur PLEX, miroir concave, avec loupe, en étui 15 »
82. Ophthalmoscope du Docteur PANAS, à deux miroirs plan et concave, loupe buffe, en gaine 20 »

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Ophthalmoscope Giroux (Giroux),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=15698>, consulté le 2026-07-28