

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CONDUCTIMÈTRE-RÉSISTIVIMÈTRE TACUSSEL

FICHE N° 4124

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : TACUSSEL

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Electrochimie

Organisme : Université de Rennes

Ville : Rennes

Modèle : CD6N

Matériaux : Métal, Plastique, Verre

Description

Le conductimètre-résistivimètre Tacussel CD6N se présente sous la forme d'un boîtier métallique bleu. La face avant est composée sur la partie supérieure est composé d'un large écran analogique (avec aiguille) présentant deux échelles : l'une pour la mesure de la conductivité (S) et l'autre pour la mesure de la résistivité (Ohm). Sa face avant est composée sur sa partie inférieure des boutons de marche/arrêt, de calibration, de gamme de la conductivité ou de la résistivité et de fonction.

Cet appareil permet de mesurer les propriétés conductrices d'une solution ioniques (chargée électriquement).

Utilisation

L'objet était beaucoup utilisé en TP d'électrochimie à la faculté des sciences de Rennes.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Conductimètre-Résistivimètre Tacussel (TACUSSEL), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=16142>, consulté le 2026-07-28