

TUBE ÉLECTRONIQUE : DEUX AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE 25L6G

FICHE N° 4341

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1925-1949
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Informatique et Communication, Physique
Sous-domaines : Audiovisuel, Electronique
Organisme : Université de Rennes
Ville : Rennes
Modèle : 25L6G
Matériaux : Métal, Verre, Bakélite

Description

Ces deux lampes 25L6G, diffusées par Visseaux et Miniwatt, sont des tubes électroniques commercialisés pour la première fois en 1936-1937. Chacune se présente sous la forme d'une ampoule de verre de couleur noire, avec une partie supérieure transparente, portée par un support cylindrique en bakélite de couleur noire. Elle comprend sept broches métalliques soudables (culot de type P) à sa partie inférieure. C'est un amplificateur de puissance.

Utilisation

Ces composants électroniques ont servi essentiellement en tube de puissance dans les étages de sortie des postes de réception radio ou pour des amplificateurs. On le retrouve donc dans de nombreux appareils à partir de 1936-1937. Cette lampe provient d'un stock de tubes électroniques conservés au laboratoire d'électronique de la faculté des Sciences de Rennes et a servi dans les recherches du laboratoire mais aussi pour l'enseignement en travaux pratiques d'électricité puis d'électronique. Elle est maintenant conservée dans la collection d'instruments scientifiques de l'Université de Rennes.













Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Tube électronique : deux amplificateurs de puissance 25L6G (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=16359>, consulté le 2026-07-28