

CODE DE RÉGRESSION DE L'AMIDON DES POMMES

FICHE N° 1635

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Inconnu

Domaines : Agronomie

Sous-domaines : Amélioration des plantes

Organisme : Institut national de recherche agronomique (INRA)

Ville : Beaucouze

Modèle :

Matériaux :

Description

Le Code de régression de l'amidon est un code visuel : il présente dix empreintes de demi-pommes; chaque empreinte fait référence à un stade de maturité de la pomme. Il a été mis au point par l'INRA puis repris par le Ctifl dans le cadre du programme européen Eurofru.

Utilisation

Ce test sert de référence pour la calcul du taux de régression de l'amidon grâce à l'amidomètre.

TYPE CIRCULAIRE (C)

CIRCULAR TYPE (C)



1 (C)

Légère décoloration centrale - *Slight central discolouration*



2(C)




3(C)



4(C)

Décoloration centrale, de la pièce de monnaie au "trèfle à 5 feuilles"
Central discolouration, from "coin" to "5-leaved clover"



5(C)



6(C)




7(C)

Décoloration centrale croissante et taches dans la périphérie
Increasing central discolouration with peripheral spots



8(C)



9(C)



10(C)

Décoloration croissante de la périphérie
Increasing peripheral discolouration



TYPE RADIAL (R)

RADIAL TYPE (R)



1 (R)

Légère décoloration centrale - *Slight central discolouration*



2(R)




3(R)



4(R)

Décolorations radiales croissantes
Increasing radial discolourations



5(R)



6(R)



7(R)

Décoloration centrale croissante et fissuration de la périphérie
Increasing central discolouration with peripheral cracks



8(R)



9(R)



10(R)

Décoloration croissante de la périphérie
Increasing peripheral discolouration

G. Planton

EURFRU

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Code de régression de l'amidon des pommes (Inconnu), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1637>, consulté le 2026-07-22