

SPOTMÈTRE

FICHE N° 480

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Chauvin Arnoux ; Chauvin Arnoux

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : Institut National des Sciences Appliquées INSA de Rouen

Ville : Saint-Etienne-du-Rouvray

Modèle : Modèle 1

Matériaux : Cuir

Description

Ce spotmètre Modèle 1 de marque Chauvin-Arnoux est équipé d'une poignée en cuir sur le dessus. Il présente sur sa face principale une graduation, quatre bornes de branchement, et neuf touches domino permettant de sélectionner un calibre. Sur le côté droit un bouton rotatif.

Utilisation

Cet instrument a des fonctions de galvanomètre, de microampèremètre et de millivoltmètre. Il est utilisé à des fins pédagogiques au sein de l'INSCIR, Institut National Supérieur de Chimie Industrielle de Rouen, devenu ensuite INSA de Rouen, Institut National des Sciences Appliquées.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Spotmètre (Chauvin Arnoux ; Chauvin Arnoux), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20275>, consulté le 2026-07-30