

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MOTEUR D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

FICHE N° 3992

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université de Rouen

Ville : Mont-Saint-Aignan

Modèle : Rotax

Matériaux : Acier, Bakélite, Fer, Plastique

Description


Ce moteur ROTAX est composé en 2 parties: l'une est équipée d'un cylindre d'acier muni d'un anneau au bout d'une tige métallique courbée, et d'un autre orifice recouvert de caoutchouc; l'autre est une plaque métallique en forme de "L" avec une vis à clef, un bloc électrique noir, et d'un câble d'alimentation sortant de la base de ce cube mais également de son sommet; d'où il est ainsi relié au cylindre de l'autre partie de l'appareil. Un autre câble se terminant sur une fiche de branchement femelle sort du sommet du bloc. Le bloc est muni sur l'avant d'un voyant lumineux. Les deux parties sont reliées grâce à 2 vis à la jonction de leur plaque métallique leur servant de support.

Utilisation

Cet instrument était utilisé dans les anciens laboratoires de recherche du COBRA, à savoir l'INSA de Mont-Saint-Aignan. Il permet d'alimenter en électricité un instrument de recherche tiers.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Moteur d'alimentation électrique (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20382>, consulté le 2026-07-30