

ALIMENTATION

FICHE N° 4011

Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : SODILEC ; Sodilec
Domaines : Chimie
Sous-domaines :
Organisme : Université de Rouen
Ville : Mont-Saint-Aignan
Modèle : SDL/PAR
Matériaux : Plastique, Acier, Cuivre, Métal

Description

Cette alimentation de laboratoire Sodilec est une brique de plastique et de métal. Le corps de l'appareil est en métal entouré d'une gaine de plastique sur le dessus et le dessous. Le câble d'alimentation est enroulé autour de l'appareil. A l'avant, la console de contrôle. On y trouve de haut en bas: 2 voyants - 1 vert, 1 rouge - et 1 orifice de branchement, 2 boutons de réglages rotatifs avec à leur gauche la graduation visible sous sa vitre de plexiglas transparente, 1 bouton switch horizontal noir, 1 bouton rouge switch pour la mise sous tension de l'appareil, et 3 bornes de branchement - orange, métal argenté et grise.

Utilisation

Cet instrument était utilisé dans les laboratoires de recherche du COBRA ou dans les laboratoires du SMS. Il sert à alimenter et régler la tension d'un appareil tiers auquel il est relié.

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Alimentation (SODILEC ; Sodilec),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20401>, consulté le 2026-07-30