

FRÉQUENCEMÈTRE

FICHE N° 4268

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : ROCHAR

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique

Organisme : Insitut Universitaire de Technologies de l'université de Rouen

Ville : Mont-Saint-Aignan

Modèle : A 1360 B

Matériaux :

Description

Ce fréquencemètre cubique A1360B de marque Rochar est équipé d'une poignée mobile. Il regroupe en un seul boîtier trois fonctions : fréquencemètre, chronomètre et périodemètre. L'affichage des données se lit sur 5 tubes "Nixie" rouges. Cet appareil utilise les premiers transistors au germanium type PNP. Il est prévu pour fonctionner de 0 à 50 ° C.

Utilisation

Un fréquencemètre sert à mesurer la fréquence d'un signal périodique, tandis que le périodemètre permet de mesurer l'intervalle de temps en deux signaux. Cet exemplaire était utilisé au sein de l'Institut Universitaire de Technologies (IUT) de Rouen dans le cadre d'activités pédagogiques.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Fréquencemètre (ROCHAR),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20658>, consulté le 2026-07-30