

SONDE OESOPHAGIENNE

FICHE N° 131

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1900-1924
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Santé
Sous-domaines : Médecine
Organisme : Cnam Champagne-Ardenne
Ville : Reims
Modèle : de Graefe
Matériaux : Métal, Eponge, Fanon de baleine

Description

La sonde oesophagienne est constituée d'un fanon de baleine qui porte à l'une de ses extrémités un petit morceau d'éponge et à l'autre extrémité un petit panier, dit panier de Graefe, de forme conique, pourvu de deux petites anses et articulé de manière à pouvoir s'incliner dans tous les sens. Le fanon de baleine présente l'avantage d'être à la fois souple et solide, ce qui facilite son introduction dans l'œsophage.

Utilisation

La sonde oesophagienne est utilisée pour extraire par la bouche un corps étranger introduit par accident dans l'œsophage. L'éponge doit être comprimée énergiquement pour pouvoir être introduite au-delà du corps étranger. Une fois dans l'œsophage, elle se gonfle sous l'effet de l'humidité et, en remontant, elle entraîne le corps étranger. Le panier de Graefe, de part sa forme, passe facilement entre les parois de l'œsophage et le corps étranger. En remontant, la base du panier accroche l'objet qui peut alors être ramené vers la bouche.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Sonde oesophagienne (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=22478>, consulté le 2026-07-30