

TROUSSE D'OTOSCOPIE

FICHE N° 227

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1925-1949
Fabricant : A. Ferréol ; A. Ferréol ; A. Ferréol
Domaines : Santé
Sous-domaines : Médecine
Organisme : Cnam Champagne-Ardenne
Ville : Reims
Modèle :
Matériaux : Métal

Description

La trousse d'otoscopie Ferréol comporte trois spéculums de Toynbee, un spéculum de Duplay et un otoscope accompagné d'un jeu de trois spéculums amovibles. L'otoscope est constitué d'un oculaire, d'une lampe alimentée par une pile cylindrique de trois Volts logée dans le manche de l'appareil et d'un support à baïonnettes sur lequel peuvent s'adapter trois spéculums auriculaires. Une petite loupe montée sur un bras métallique peut être amenée devant l'oculaire pour agrandir l'image observée.

Utilisation

La trousse d'otoscopie est utilisée pour l'examen du conduit auditif externe, du tympan et des parties antérieures des fosses nasales.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Trousse d'otoscopie (A. Ferréol ; A. Ferréol ; A. Ferréol), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=22574>, consulté le 2026-07-30