

VOLTMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

FICHE N° 258

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1925-1949
Fabricant : EMB ; EMB ; EMB
Domaines : Physique
Sous-domaines : Electricité
Organisme : Cnam Champagne-Ardenne
Ville : Reims
Modèle : électromagnétique
Matériaux : Métal, Verre, Papier

Description

Le fonctionnement du voltmètre électromagnétique EMB est basé sur le mouvement d'un volet de fer doux mobile à l'intérieur d'une bobine fixe traversée par le courant à mesurer. Le dispositif magnétique est constitué d'un petit volet mobile en fer doux, solidaire de l'aiguille indicatrice se déplaçant devant le cadran, et d'un volet fixe, également en fer doux, de même épaisseur que le volet mobile et terminé par une volute. Sous l'action du champ magnétique créé par le courant traversant la bobine, les éléments en fer doux s'aimantent et la pièce fixe exerce alors sur le volet mobile une action répulsive équilibrée par un ressort de rappel.

Ce type d'appareil n'est pas polarisé et peut fonctionner sur courant continu ou alternatif, mais il doit être étalonné par le constructeur sur le courant pour lequel il sera utilisé. Ici l'appareil est étalonné pour le courant continu. L'aiguille se déplace devant une échelle graduée de 0 à 130 par pas de 5 Volts. L'échelle est resserrée vers le zéro car la déviation de l'aiguille est sensiblement proportionnelle au carré de l'intensité du courant mesuré. Les bornes de connexion sont situées sous le cadran. Le voltmètre est conçu pour fonctionner en position verticale, l'embase est donc percée de deux trous permettant de le fixer sur un tableau.

Utilisation

Le voltmètre électromagnétique EMB est un appareil de mesure qui se branche en dérivation dans un circuit afin de connaître et de contrôler la tension d'un courant électrique continu.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Voltmètre électromagnétique (EMB ; EMB ; EMB), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=22605>, consulté le 2026-07-30