

LIVRET D'INSTRUCTION DE LA MACHINE À CODER C-36

FICHE N° 127

Période de fabrication : 1925-1949

Fabricant : Ministère de la défense nationale et de la guerre ; Ministère de la défense nationale et de la guerre

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines :

Organisme : Michel Mouyssinat

Ville : Talence

Modèle :

Matériaux : Papier, Carton

Description

Ce livret s'intitule "Instruction pour l'emploi de la machine à chiffrer Type C-36". Il est daté du 19 janvier 1939 et signé par le ministère de la Défense nationale et de la Guerre.

Sa couverture beige est cartonnée. Il contient 15 pages, écrites en français.

Utilisation

Mode d'emploi de la machine à chiffrer Hagelin C-36. Ce livret présente toutes les étapes à réaliser pour écrire un message codé. Des photos en noir et blanc de la machine illustrent le texte.

Ce livret fait partie de la collection dédiée à l'histoire du calcul et de l'informatique de Michel Mouyssinat.

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MINISTÈRE
DE LA
DÉFENSE NATIONALE
ET
DE LA GUERRE
N° 43311 D. E. M. A.

19 Janvier 1939.

INSTRUCTION
pour l'emploi
de la
MACHINE A CHIFFRER
Type C - 36

CONSEILS TRÈS IMPORTANTS

La manette **M** doit toujours être tournée à fond, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la butée.
Elle doit être maintenue dans cette position.
En effet, le tambour portant les lettres ne peut tourner librement que si la manette s'appuie sur la butée.

En cas de dérangement ou de blocage, ne forcez jamais la machine. Faites jouer successivement tous les ergots, à la suite, en commençant par la manette **M** ou le tambour **H**.

**MISE EN PLACE
DES ÉLÉMENTS SECRETS INTÉRIEURS**

La mise en place des éléments secrets intérieurs est effectuée, en principe, par un Officier.

Cette opération comporte :

- a) La mise en position active de certains ergots en faisant saillir ces ergots vers la gauche ;
- b) La mise en place des calages d'une lettre conventionnelle, en amenant cette lettre devant le chiffre 1 rouge.

Ces éléments sont donnés par le Commandement sous la forme d'un tableau.

EXEMPLE :


Vous avez reçu du Commandement le Tableau suivant :

Tableau des éléments secrets intérieurs de la machine à chiffrer C-36, misable à partir du 1^{er} : 4^{ème} : 5^{ème} :

a) Place en position active les ergots suivants :

1 ^{er} roue	2 ^{ème} roue	3 ^{ème} roue	4 ^{ème} roue	5 ^{ème} roue
A	B	A	C	A
D	E	C	F	D
H	I	F	I	K
K	N	L	P	M
M	S	O	S	O
Q	V	T		
T		U		
Y				

b) Caler la lettre **B** devant le chiffre 1 rouge.



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Livret d'instruction de la machine à coder C-36 (Ministère de la défense nationale et de la guerre ; Ministère de la défense nationale et de la guerre ; Ministère de la défense nationale et de la guerre), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=22789>, consulté le 2026-07-30