

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MICROAMPÈREMÈTRE CHAUVIN ET ARNOUX

FICHE N° 3433

Période de fabrication : 1900-1924

Fabricant : Chauvin Arnoux ; Chauvin Arnoux ; Chauvin Arnoux

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : Université Bordeaux

Ville : Talence

Modèle :

Matériaux : Métal, Verre

Description

Le microampèremètre Chauvin et Arnoux est composé sur trépied composé d'un cadran à aiguille et de deux bornes électriques. Le fond du cadran est recouvert d'un miroir, afin de pouvoir viser précisément la mesure indiquée par l'aiguille. Par ailleurs, les pieds sont réglables afin que l'aiguille soit bien à plat. Il s'agit d'un instrument de précision.

Utilisation

Mesure de l'intensité d'un courant électrique. Vu l'élément supérieur, il est possible que celui-ci s'intègre dans un dispositif plus grand.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Microampèremètre Chauvin et Arnoux (Chauvin Arnoux ; Chauvin Arnoux ; Chauvin Arnoux),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23055>, consulté le 2026-07-30