

CUVE À VIDE

FICHE N° 3606

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Adixen-Alcatel ; Adixen-Alcatel ; Adixen-Alcatel

Domaines : Géologie

Sous-domaines : Paléontologie

Organisme : Unité Mixte de Recherche PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement)

Ville : Pessac

Modèle : Pompe Série A

Matériaux : Fonte, Composants électriques

Description


Cette cuve à vide se présente sous la forme d'un tube fermé hermétiquement, en fonte, relié à une pompe à vide. Elle est utilisée pour fabriquer des échantillons résinés de sédiments fragiles, pour qu'ils puissent ensuite être sciés, et préparés en lames minces. Les échantillons à traiter sont placés, avec de la résine, dans la cuve, et le vide permet de remplacer l'air par la résine. Cela permet d'obtenir des blocs facilement traitables ensuite.

Utilisation


Cette cuve à vide est utilisée pour la préparation d'échantillons à l'UMR PACEA, pour études sédimentaires.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Cuve à vide (Adixen-Alcatel ; Adixen-Alcatel ; Adixen-Alcatel), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23228>, consulté le 2026-07-29