

CENTRIFUGEUSE RÉFRIGÉRÉE HAUTE VITESSE

FICHE N° 3612

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Sigma ; SIGMA

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie des solutions, Chimie analytique

Organisme : Centre de Recherche Paul Pascal

Ville : Pessac

Modèle : 6K15

Matériaux : Métal, Composants électriques

Description

Cette centrifugeuse a une capacité de rotation allant de 100 à 15 000 tours/minute, avec une précision de réglage de 1 tour/minute, avec 20 types d'accélération/décélération différents possibles. Elle se contrôle via l'écran LCD situé sur la face avant. Son tambour a une capacité de 3,2L, dans laquelle la température peut varier de -20°C à +40°C.

Utilisation

Cette centrifugeuse est utilisée pour les expériences sur la matière, au Centre de Recherche Paul Pascal





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse (Sigma ; SIGMA), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23234>, consulté le 2026-07-29